



3.2.2.- “Clave Azul”

 **daveazul**
emergencia de riesgo vital

**PROTOCOLO DE ALERTA Y ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA POR RIESGO VITAL**



¿EN QUÉ CONSISTE?





daveazul

emergencia de riesgo vital

Atención inicial de una **emergencia**.
Un funcionario que visualiza a persona en **riesgo vital**.

Este funcionario debe dar aviso de **daveazul** al colaborador más cercano, **sin abandonar el paciente**.

El colaborador debe comunicarse al número **412800** o a través del **sistema de radio operado por guardias**, indicando:

- Que existe una Clave azul
- El tipo de paciente (adulto o Pediátrico).
- Lugar del suceso



daveazul

emergencia de riesgo vital

Atención inicial de una **emergencia**.
Un funcionario que visualiza a persona en **riesgo vital**.

Este funcionario debe dar aviso de **daveazul** al colaborador más cercano, **sin abandonar el paciente**.

El colaborador debe comunicarse al número **412800** o a través del **sistema de radio operado por guardias**, indicando:

- Que existe una Clave azul
- El tipo de paciente (adulto o Pediátrico).
- Lugar del suceso



daveazul

— emergencia de riesgo vital

Atención inicial de una **emergencia**.
Un funcionario que visualiza a persona en **riesgo vital**.

Este funcionario debe dar aviso de **daveazul** al colaborador más cercano, **sin abandonar el paciente**.

El colaborador debe comunicarse al número **412800** o a través del **sistema de radio operado por guardias**, indicando:

- Que existe una Clave azul
- El tipo de paciente (adulto o Pediátrico).
- Lugar del suceso



Atención inicial de una **emergencia**.
Un funcionario que visualiza a persona en **riesgo vital**.

Este funcionario debe dar aviso de **daveazul** al colaborador más cercano, **sin abandonar el paciente**.

El colaborador debe comunicarse al número **412800** o a través del **sistema de radio operado por guardias**, indicando:

- Que existe una Clave azul
- El tipo de paciente (adulto o Pediátrico).
- Lugar del suceso





Atención inicial de una **emergencia**.
Un funcionario que visualiza a persona en **riesgo vital**.

Este funcionario debe dar aviso de **daveazul** al colaborador más cercano, **sin abandonar el paciente**.

El colaborador debe comunicarse al número **412800** o a través del **sistema de radio operado por guardias**, indicando:

- Que existe una Clave azul
- El tipo de paciente (adulto o Pediátrico).
- Lugar del suceso





daveazul
emergencia de riesgo vital

MIENTRAS LLEGA EL EQUIPO REANIMADOR

- Mantener calma.
- Llamar a guardias con el objeto de proteger el área.
- Despejar vías de traslado.
- Si está capacitado, iniciar maniobras de reanimación, hasta que llegue el equipo de reanimación avanzada.



daveazul
emergencia de riesgo vital

MIENTRAS LLEGA EL EQUIPO REANIMADOR

- Mantener calma.
- Llamar a guardias con el objeto de proteger el área,
- Despejar vías de traslado.
- Si está capacitado, iniciar maniobras de reanimación, hasta que llegue el equipo de reanimación avanzada.



daveazul
emergencia de riesgo vital

MIENTRAS LLEGA EL EQUIPO REANIMADOR

- Mantener calma.
- Llamar a guardias con el objeto de proteger el área.
- Despejar vías de traslado.
- Si está capacitado, iniciar maniobras de reanimación, hasta que llegue el equipo de reanimación avanzada.



daveazul
emergencia de riesgo vital

MIENTRAS LLEGA EL EQUIPO REANIMADOR

- Mantener calma.
- Llamar a guardias con el objeto de proteger el área.
- Despejar vías de traslado.
- Si está capacitado, iniciar maniobras de reanimación, hasta que llegue el equipo de reanimación avanzada.



daveazul
emergencia de riesgo vital

MIENTRAS LLEGA EL EQUIPO REANIMADOR

- Mantener calma.
- Llamar a guardias con el objeto de proteger el área.
- Despejar vías de traslado.
- Si está capacitado, iniciar maniobras de reanimación, hasta que llegue el equipo de reanimación avanzada.



daveazul
emergencia de riesgo vital

LA CLAVE AZUL DEBE SER ACTIVADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA DE RIESGO VITAL

- Paro Cardiorespiratorio
- Dolor Torácico
- Cambio agudo de conciencia (AVE)
Hemorragias agudas
- Crisis convulsivas
- TEC



daveazul
emergencia de riesgo vital

LA CLAVE AZUL DEBE SER ACTIVADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA DE RIESGO VITAL

- Paro Cardiorespiratorio
- Dolor Torácico
- Cambio agudo de conciencia (AVE)
Hemorragias agudas
- Crisis convulsivas
- TEC



daveazul
emergencia de riesgo vital

LA CLAVE AZUL DEBE SER ACTIVADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA DE RIESGO VITAL

- Paro Cardiorespiratorio
- Dolor Torácico
- Cambio agudo de conciencia (AVE)
Hemorragias agudas
- Crisis convulsivas
- TEC



daveazul
emergencia de riesgo vital

LA CLAVE AZUL DEBE SER ACTIVADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA DE RIESGO VITAL

- Paro Cardiorespiratorio
- Dolor Torácico
- Cambio agudo de conciencia (AVE)
Hemorragias agudas
- Crisis convulsivas
- TEC



daveazul
emergencia de riesgo vital

LA CLAVE AZUL DEBE SER ACTIVADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA DE RIESGO VITAL

- Paro Cardiorespiratorio
- Dolor Torácico
- Cambio agudo de conciencia (AVE)
Hemorragias agudas
- Crisis convulsivas
- TEC



daveazul
emergencia de riesgo vital

LA CLAVE AZUL DEBE SER ACTIVADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA DE RIESGO VITAL

- Paro Cardiorespiratorio
- Dolor Torácico
- Cambio agudo de conciencia (AVE)
Hemorragias agudas
- Crisis convulsivas
- TEC



**SI NO CONOCE SITUACIONES DE
EMERGENCIA CON RIESGO VITAL
¿EN QUÉ CASOS ACTIVA LA
CLAVE AZUL?**

- No responde
- No respira
- No respira normalmente
(sólo jadea o boquea)
- No se palpa el pulso



**SI NO CONOCE SITUACIONES DE
EMERGENCIA CON RIESGO VITAL
¿EN QUÉ CASOS ACTIVA LA
CLAVE AZUL?**

- No responde
- No respira
- No respira normalmente
(sólo jadea o boquea)
- No se palpa el pulso



**SI NO CONOCE SITUACIONES DE
EMERGENCIA CON RIESGO VITAL
¿EN QUÉ CASOS ACTIVA LA
CLAVE AZUL?**

- No responde
- No respira
- No respira normalmente
(sólo jadea o boquea)
- No se palpa el pulso



**SI NO CONOCE SITUACIONES DE
EMERGENCIA CON RIESGO VITAL
¿EN QUÉ CASOS ACTIVA LA
CLAVE AZUL?**

- No responde
- No respira
- No respira normalmente
(sólo jadea o boquea)
- No se palpa el pulso



**SI NO CONOCE SITUACIONES DE
EMERGENCIA CON RIESGO VITAL
¿EN QUÉ CASOS ACTIVA LA
CLAVE AZUL?**

- No responde
- No respira
- No respira normalmente
(sólo jadea o boquea)
- No se palpa el pulso





daveazul
emergencia de riesgo vital



Agradecimientos a
Jorge Ramírez Poblete
Erica Reyes Astete
Ercilia Betanzo Asburto
Elena Arévalo Urube
Evelyn Schulze M.
Carlos Dumigual

