



3.3.- Prevención y Control de Infecciones Asociadas a Atención en Salud (IAAS)



3.3.1.- Elementos Básicos



Importancia del problema

- **Para el paciente adquirir una IAAS implica:**
 - Morbilidad y mortalidad
 - Prolongación de la estadía hospitalaria, cirugías y procedimientos
 - Mayor costo de la hospitalización
- **Para el equipo de Salud y el hospital**
 - Costo económico
 - Posibilidad de demandas
 - Desprestigio del equipo de salud y de la institución
 - Aparición y diseminación de bacterias multirresistentes

Cadena de transmisión Microorganismo

Microorganismo



Hospedero

Sobre este
punto
podemos
intervenir




**Mecanismo de
transmisión**

Contacto directo –
indirecto Gotitas
Vía aérea o respiratoria
Otros: ingestión, vectores

Concepto de transmisión cruzada

Pacientes se encuentran colonizados y/o infectados por microorganismos patógenos, los cuales se encuentran además contaminando superficies y equipos de su unidad




Concepto de transmisión cruzada

Dichos microorganismos son transferidos a las manos del personal de salud durante la atención del paciente



Concepto de transmisión cruzada



La unidad del paciente



Contaminación es mayor en los puntos de alto contacto (aquellos que son frecuentemente tocados por paciente y personal de salud)



¿Qué podemos hacer?

Lo más simple es lo más efectivo



**Principales medidas
para la prevención
de IAAS**

- Higiene de manos
- Uso de barreras de protección cuando corresponde
- Respeto de las precauciones adicionales
- Limpieza y desinfección de superficies y equipos clínicos

Normativa a conocer

	Normativa a conocer
Personal clínico	Responsabilidades de los profesionales en prevención IIH Técnica aséptica Precauciones para la prevención de infecciones cruzadas Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter vascular Prevención de endometritis puerperal Prevención de infección urinaria asociada a CUP Prevención de infección de herida operatoria Prevención de neumonía nosocomial Prevención y manejo de la exposición laboral a tuberculosis Manejo de exposición laboral a sangre y fluidos corporales potencialmente infectantes Política de uso racional de antimicrobianos Programa de supervisión en prevención y control de IAAS Programa de vacunación Programa de Capacitación en IAAS



Normativa a conocer

	Normativa a conocer
Personal no clínico	Responsabilidades de los profesionales en prevención IIH Precauciones para la prevención de infecciones cruzadas Prevención y manejo de la exposición laboral a tuberculosis Manejo de exposición laboral a sangre y fluidos corporales potencialmente infectantes Programa de vacunación

Recurso Intranet





Pulsar aquí para descargar el plugin.



INICIO

ENLACES

CONTROL DE GESTIÓN

AUDITORÍA

Menú principal

- Inicio
- Enlaces
- Control de Gestión
- Auditoría
- Contador De Visitas**

Visitas de hoy: 73
Total de Visitas: 33401
Contador iniciado el: 2009-03-20



Página Principal de Descargas



Descargas de la HGGB

IIIH

indicadores de infecciones intrahospitalarias

Secciones	Categorías/Archivos
 Infecciones Intrahospitalarias 2007 indicadores IIIH 2007	(0/24)
 Infecciones Intrahospitalarias 2008	(0/0)

Recurso Intranet



Infecciones Intrahospitalarias 2009

(0/1)

Indicadores IH 2009

Archivos

Ordenar por : ID | Título Archivo | Descargas | Fecha de Envío



NORMA 4 PREVENCIÓN INFECCIONES TORRENTE SANGUÍNEO

Enviado el: 05 Jan 2011

Tamaño del Archivo: 1,746.50 Kb

Descargas: 71

Valoración: ★★★★★ Votos Totales:0



NORMA 5 PREVENCIÓN ENDOMETRITIS

Enviado el: 05 Jan 2011

Tamaño del Archivo: 512.88 Kb

Descargas: 27

Valoración: ★★★★★ Votos Totales:0



NORMA 6 PREVENCIÓN ITU ASOCIADA A CATETER URINARIO PERMANENTE

Enviado el: 05 Jan 2011

Tamaño del Archivo: 776.38 Kb

Descargas: 20

Valoración: ★★★★★ Votos Totales:0



Capacitación en IAAS

Toda persona que se desempeñe en el área clínica debe recibir capacitación en prevención de IAAS máximo cada 5 años.

La capacitación es responsabilidad de los Servicios Clínicos y Unidades de Apoyo, con la asesoría y cooperación del equipo local de IAAS.